

ISHIGURO

編 集

東京都中央区八丁堀4-5-8

イシグロ株式会社

商品開発部

TEL.03-3552-2158

FAX.03-3552-2979

イシグロ株式会社定期季刊報

跳躍

平成29年 盛夏号 *vol.36*

INDEX

2	大阪ステーション拡張
3	景気の概況と今後の見通し
4・5	管材商品価格の推移と今後の見通し(平成29年6月末)
6	(株)ヨシタケ Wi-Flo wireless flow monitoring system
7	丸一(株) ウォレス ドレン排水用自封式トラップ
8	ボッシュ株式会社 レーザー距離計 GLM 500型
9	アイバリュー商品 アルミフレキダクト
10	アイバリュー商品 圧力計用ボールバルブ・SUS製Yスト
11	新グループ会社紹介



ISHIGURO

総合配管機材商社

イシグロ株式会社

1939年 創業

新大阪ステーション建設中!!

平成29年8月完成予定



平成29年5月30日撮影（完成予定地：大阪市大正区三軒家東3丁目）

現在、新大阪ステーションを建設中です。西日本地域の管、継手、バルブ類を中心とした管材類の供給体制強化を目的とし、当社最大規模の在庫拠点となります。皆様に更なる満足を提供致します！

- ◆敷地面積

5,150㎡

◆延床面積

10,288㎡

◆在庫アイテム数

13,000アイテム

◆在庫金額

9億円（予定）




平成29年5月22日撮影

景気の概況と今後の見通しについて


【2017年5月の動向：回復に一服】

2017年5月の景気DIは前月から横ばいの46.5となった。
東京五輪や震災復興などの公共工事増や旺盛な再開発需要に加えて、貸家などの新設住宅着工戸数の増加を受けた『建設』のほか、2014年3月以来3年2ヵ月ぶりに50台を回復した『不動産』が改善したことで、建材などの関連業種の景況感も上向いた。株価の高値安定や好天、ガソリン価格の6週連続下落が、5月の国内景気全体へプラスに働いたものの、光熱費・人件費上昇などのコスト負担が重く、人材確保に苦慮するコメントがみられた『サービス』などの景況感が悪化。国内景気は、東京五輪や復興需要などの建設関連が旺盛だったものの、人手不足による負担増もみられ、ここのところ続いていた景気回復が一服した。



【今後の見通し：回復傾向続く】

今後の国内景気は輸出に加え、企業収益の改善や人手不足対策により持ち直しが見込まれる設備投資がけん引し、回復が続くと予想される。個人消費は実質賃金の伸び悩みにより回復への力強さに欠ける状態が続いているが、今後は徐々に企業部門の改善が家計部門に波及することが期待される。加えて、物価の上昇とともに、6月に予定されている骨太の方針や成長戦略が景気の底上げにつながるが見込まれる。しかし、米国の政治情勢や仏議会・英総選挙の行方、地政学的リスクの高まりは円高要因となることから、海外に不安要素を抱えることになる。
今後の国内景気は、海外リスクが懸念材料となるものの、輸出や設備投資がけん引役となり回復傾向が続くとみられる。



管材商品価格の推移と今後の見通し
 （平成29年 6 月末）

＊価格は、平成28年12月末の平均価格を100％として記載。
 ＊価格推移は、平成29年度12月末までの逐次メーカー公表価格を3ヶ月ごとに平成28年末対比で掲載。平均的比較であり、絶対値ではありません。
 ＊メーカーによって公表価格に差がありますが、平均的数値で表しています。
 ＊地域性は加味しておりません。

種別	名称	メーカー名	平成28年 12月末平均	平成29年 6月末平均	価格見通し
	SGP(白)	新日鉄住金、JFEスチール	100	110	原材料の高騰による
	SGP(黒)	同上	100	110	〃
	SCH/40(白)	同上	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
鋼管類	VLP・VA・VB	新日鉄住金	100	100	〃
	VLP・VA・VB	協成	100	120	原材料の高騰による
	ライニング鋼管	積水	100	120	〃
	FLP・PB	新日鉄住金	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	DL・DVLP	協成	100	115	原材料の高騰による
	ELP・TEX	新日鉄住金、JFEスチール	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	VF	協成	100	110	原材料の高騰による
SUS 管類	TPD	日鉄住金ステンレス鋼管	100	110	原材料の高騰による
	TPA	同上	100	110	〃
塩ビ類	VP・VU	積水、旭有機、クボタシーアイ	100	120	原材料の高騰による
	HI・HT・VP	同上	100	120	〃
	耐火パイプ	フネンアクロス、A&A	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
冷媒管	冷媒用被覆鋼管	オーケー器材・桃陽電線	100	120	原材料の高騰による
		奥村金属・因幡電機産業	100	120	〃
弁類	青銅・黄銅弁	KITZ、TOYO、三吉、大和	100	110	原材料の高騰による
	FC・SUS・SC・FCD弁	KITZ、TOYO、三吉、大和	100	110	〃
	マレアブル・鑄鋼・鍛鋼・自動弁	日立バルブ	100	115	〃
	バタ弁(FC・FCD・SC)	巴バルブ	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	バタ弁(FC・FCD・SC)	オーケーエム	100	100	〃
	白・黒 ネジ込みフランジ	吉年、日立金属	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
継手類	ポリエチレンパイプ用継手	イノアック	100	100	〃
	輸入フランジ(鋼製フランジ類)		100	100	〃
	白・黒 溶接(SGP・SCH)	淡路・古林・ベンカン機工	100	120～177	原材料の高騰による
	DV・VU・TS	積水、旭有機、クボタシーアイ	100	120	〃
	HI・HT	積水、旭有機、クボタシーアイ	100	120	〃
	SUS溶接F(5K・10K)	MIE、イノック	100	130	〃
	SUS溶接継手	同上	100	132～168	〃
	SUS溶接WD(SU)継手	MIE、永島製作所、ベンカン機工	100	130	〃
	ニップル 白・黒	尾川パイプ、吉年、ナゴヤ	100	120	〃
	VA・VB・VD・20KNI・鉄ソケット	同上	100	120	〃
	MD・TM・RD・ドレネジ継手	東亜高級継手バルブ製造	100	110	〃
	MD・KD・ドレネジ継手	ダイドレ・伊藤鉄工	100	110	〃
	高圧 (S25C・SUS)	ヤマト特殊鋼、フジトク、梅沢	100	115	〃
	排水集合管	クボタ、小島製作所	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	F付加工鋼管	多久製作所、シンワ工業	100	120	原材料の高騰による
計器類	水道メーター (一部大型)	アズビル金門、愛知時計電機	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	温度計	山本計器	100	100	〃
	瞬間流量計	日本フローセル	100	100	〃
その他	鉄製・SUS304ボルトナット		100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	ネジ製品、支持金具	アカギ	100	100	〃
	製品全般	LIXIL	100	100	〃
	トラップ製品	ティーエルブイ	100	100	〃
	フート弁類	日東バルブ	100	100	〃
	スモレンスキ(FC・FCD)	イシザキ	100	100	〃
	メタルフレキ	ゼンシン、テクノフレックス	100	100	〃
	ゴムフレキ	TOZEN、倉敷化工	100	100	〃
	防振装置、ハンガー	特許機器・倉敷化工	100	100	〃
	排水金物類	伊藤鉄工、福西鋳物、長谷川鋳工所	100	100	〃
	製品全般	三栄水栓製作所	100	93～194	原材料の高騰による
	シャワー関連部材	小島合金	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	ダクト製品	栗本鉄工所、フジモリ産業	100	120	原材料の高騰による
	差込コネクター製品	ネグロス電工	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	製品全般	竹村製作所	100	100	〃
	ジョイント全般	日本ヴィクトリック	100	105	原材料の高騰による
	製品全般	因幡電機産業	100	100	原材料動向による価格への影響を注視

管材商品価格の改定内容と実施日一覧
 （平成29年 6 月時点）

対象期間：2017年4月1日以降2017年6月末迄にメーカーが一般向けに公表案内した改定をする実施日（早期順）

No	メーカー名	名称	改定内容	改定幅(現行価格より)	メーカー 改定実施日
1	東亜高級継手バルブ製造(株)	排水鋼管用可とう継手(MD継手など) 厨房排水配管用継手(RD継手など) 白・コートドレネジ継手	定価改定	約10%UP	2017/4/1
2	古林工業(株)	フラップジョイント継手類 グルーピング継手類	定価改定	約10%UP	2017/4/1
3	古林工業(株)	白・黒溶接継手類(SGP、Sch)	定価改定	約20%以上UP (黒90°エルボロング、エルボショートの100Aから300Aのみ約77%UP)	2017/4/1
4	淡路マテリア(株)	白・黒溶接継手類(SGP、Sch)	定価改定	約20%以上UP (黒90°エルボロング、エルボショートの100Aから300Aのみ約77%UP)	2017/4/1
5	ベンカン機工(株)	白・黒溶接継手類(SGP、Sch)	定価改定	約20%以上UP (黒90°エルボロング、エルボショートの100Aから300Aのみ約77%UP)	2017/4/1
6	株協成	キーロンパイプ全商品	定価改定	約10%～20%UP	2017/4/1
7	新日鐵住金(株)	配管用炭素鋼管類 白・黒ネジ付品	仕切改定	約5%UP	2017/4/1
8	JFEスチール(株)	配管用炭素鋼管類 全品種	仕切改定	約10%UP	2017/4/1
9	東尾メック(株)	冷媒用アバカス継手(おっぞんくん)	仕切改定	約10%～15%UP	2017/4/1
10	ダイドレ(株)	排水鋼管用可とう継手(MD継手など) 白・コートドレネジ継手	定価改定	約10%UP	2017/4/3
11	千代田鋼材(株)	SS形鋼(アングル、チャンネル等)	仕切改定	約10%UP	2017/4/21
12	藤井高圧工業(株)	高圧鍛造継手	仕切改定	約15%UP	2017/4/21
13	イシグロ(株)	白・黒SGP溶接キャップ	定価改定	約10%UP	2017/4/21
14	株MIEテクノ	ステンレス製突合せ溶接継手類	定価改定	約10%～40%UP (対象品:90EL、90ES、45EL、T、レジャーサー)	2017/4/21
15	株ツツイ	ステンレス製突合せ溶接継手類	定価改定	約10%～40%UP (対象品:90EL、90ES、45EL、T、レジャーサー)	2017/4/21
16	日本ヴィクトリック(株)	ジョイント類全般	定価改定	約5%UP	2017/4/21
17	株キッツ	各弁種 (バタフライ弁、Sボール対象外)	定価改定	約7%～10%UP ステンレス鋳物・切削継手は約15%UP	2017/5/1
18	東洋バルヴ(株)	各弁種 (バタフライ弁、防災弁、逆止ボール対象外)	定価改定	約7%～10%UP	2017/5/1
19	イノック(株)	ステンレス製突合せ溶接継手類	定価改定	約10%～40%UP (対象品:90EL、90ES、45EL、T、レジャーサー)	2017/5/1
20	株イシザキ	スモレンスキフート弁(4品種のみ) SG温水仕様、FCアングル型 FCストレート型、ナイロンストレート型	定価改定	約10%～30%UP	2017/5/1
21	イシグロ(株)	ステンねじ込シールフィット継手	定価改定	約11%～17%UP	2017/5/1
22	イシグロ(株)	禁油・脱脂ステンレスバルヴ類	定価改定	約10%UP	2017/5/1
23	積水化学工業(株)	塩ビライニング鋼管類	定価改定	約10%～20%UP	2017/5/1
24	株長谷川鋳工所	MD・ED継手	定価改定	約10%UP	2017/5/1
25	アオホンケミカルジャパン・SARE 株他	冷媒ガス	仕切改定	約20%以上UP (国内供給不足。大幅に値上げ傾向)	2017/5/1
26	株三栄水栓製作所	水栓類他(全254品種)	定価改定	約93%～194%UP	2017/5/21
27	ヤマト特殊鋼(株)	高圧鍛造継手(白・黒・SUS)	仕切改定	約15%UP	2017/5/21
28	株梅沢製作所	高圧鍛造継手(白・黒・SUS)	仕切改定	約10%～15%UP	2017/5/21
29	積水化学工業(株)	塩ビパイプ・継手全般	仕切改定	約15%～20%以上UP	2017/5/22
30	東栄管機(株)	排水継手・宅地マス・関連製品	仕切改定	約20%以上UP	2017/5/22
31	新日鐵住金(株)	配管用炭素鋼管類 白・黒ネジ付品	仕切改定	約5%UP	2017/6/1
32	株多久製作所	F付加工管 各種	定価改定	約15%～20%UP	2017/6/1
33	シンワ工業(株)	F付加工管 ライニング鋼管各種	定価改定	約20%UP	2017/6/1
34	フジモリ産業(株)	スパイラルダクト(亜鉛製)	仕切改定	約20%UP	2017/6/1
35	伊藤鉄工(株)	MD・NYーⅡ、IMLーJ2継手	定価改定	約10%UP	2017/6/1
36	日立バルブ(株)	各弁種	定価改定	約5%～15%UP	2017/6/1
37	大和バルブ(株)	各弁種(バタフライ弁、ダイレクト弁対象外)	定価改定	約7%～10%UP	2017/6/1
38	三吉バルブ(株)	各弁種	定価改定	約7%～10%UP	2017/6/1
39	株昭和バルブ製作所	各弁種	定価改定	約7%～10%UP	2017/6/1
40	サンエス工業(株)	スパイラルダクト(亜鉛製)	仕切改定	約15%UP	2017/7/1
41	株フカガワ	スパイラルダクト(亜鉛製)・継手類各種	仕切改定	約10%～20%UP	2017/8/1


ワイヤレスで流体の監視・分析

Wi-FloTM

wireless flow monitoring system

Wi-Floはいつでもパソコンで流体・機器の稼働状態を
モニタリングできるIoT革命に対応したシステムです

スチームトラップ作動・圧力・差圧・振動・温度・流量などの計測データをワイヤレスによりモニタPCで確認できます
現場を巡回する工数を低減させるとともに機器・設備の一元管理・履歴管理・予知保全ができます




Wi-Flo 導入メリット

省エネルギー・CO₂削減 工程安定化・品質安定化 工数削減・安全 設置・取付性

監視モニタ・MAP機能

トラップの漏れ・詰り・圧力以上等の状態を色分けし、一目で状態がモニタリングでき計測周期に準じリアルタイムで警報発報します。



データ蓄積・トレンド分析

蓄積されたデータをグラフ表示することができます。また、グラフのトレンド分析をする事で予知保全にお役立て頂けます。



レポート出力機能

指定期間の診断レポートを出力できます。全体の損失蒸気量・金額に加え、エリア別・メーカー別・圧力別など不良内容別明細も集計できます



ネットワーク遠隔監視・CSV出力

CSVデータ出力機能があるため、既設のネットワークシステムとの連携が可能です。



YOSHITAKE

MaruTrap


新登場!! 鋼管用

鋼管用ウォレスが新登場!! 鋼管接続用アダプターを新開発。
樹脂管だけでなく鋼管にもご使用いただけるようになりました。

ウォレス


縦引き中間・末端用

ドレン排水用自封式トラップ



NEW

◎上部だけを取り付け
末端にも使用できます



品番	定価/個	入数
WLD25-32G	7,500 円	10
WLD40-50G	10,700 円	10

屋内用



空調機器や冷凍・冷蔵保管庫の排水管に！
一般的なドレンサイズに対応した2種類の大きさをご用意。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。

適合サイズ表	設置例
WLD20-25-30	適合塩ビ管呼び径：20A・25A 適合塩ビ継手：DVEDS30
WLD40-50	適合塩ビ管呼び径：40A・50A

屋外用



直射日光や風雨にも強い！
耐候性の高いASA樹脂を採用しているため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。

適合サイズ表	設置例
WLD20-25-30T	適合塩ビ管呼び径：20A・25A 適合塩ビ継手：DVEDS30
WLD40-50T	適合塩ビ管呼び径：40A・50A

丸一株式会社



見やすいカラー液晶搭載！
レーザー距離計の新定番

It's in your hands.


ボッシュレーザー距離計
GLM 500型 (最大測定距離 50m・ストラップ付)

直感的操作が可能・カラー液晶採用で、
様々な測定作業をさらに分かりやすく行える！

測定結果・測定モードは一目瞭然




直感的操作が可能な測定モード選択画面。



見やすく分かりやすいカラー液晶画面。
過去3回の測定結果も表示。



メモリーに自動保存された測定結果は、
測定の詳細が分かりやすく再現されます。



水準器として使用した時の表示画面。傾斜
が3°以上ある時は、気泡が赤く点灯します。

仕様	GLM 500型
光源	レーザーダイオード635nm
出力	1mW以下(クラス2)
レーザー光径	約9mm(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)
距離測定	0.05～50m
測定可能範囲	ピタゴラス測定の傾斜:0～360° 傾斜測定:0～360°
最小測定範囲	距離測定:0.1mm/傾斜測定:0.1°
測定精度*1	距離測定:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°
使用温度範囲	-10℃～+45℃(連続測定モード:-10～+40°)
保管温度範囲	-20℃～+70℃
電源	単4アルカリ電池2本、最高約10,000回の測定
自動スリープオフ	約5分(連続測定時を除く)
質量	100g(乾電池含む)
防塵・防水性能	IP54(電池収納部を除く)
三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm)
サイズ	(H)106×(W)45×(D)24mm
標準付属品	ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用)

*1:測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の強い測定対象表面の場合などでは、±3.0mmの測定精度になることがあります。
※キャリングバッグは付属していません。

機種別機能一覧表	GLM 500型
測定モード	●
距離	●
面積	●
容量・体積	●
加算・減算測定	●
間接・ピタゴラス(3種)	●
最小・最大	●
連続測定	●
傾斜測定	●
測定基準点	●
本体前方端部	●
1/4インチネジ穴	●
本体後方端部	●
自動メモリー件数	30件
液晶バックライト機能	●


⚠️ <<安全上のご注意>>
ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

アイバリューアルミフレキダクト 6層強化フレキダクト/保温付フレキダクト

- グッドポイント ① 軽くて施工性が良い!! ➡ 工期の短縮が可能
- グッドポイント ② 割高な継手が不要!! ➡ コスト削減
- グッドポイント ③ 圧縮搬入で省スペース化 ➡ 運搬コスト削減
- グッドポイント ④ 保温付ダクトで保温工事不要 ➡ 労務削減

①10Mの長尺 強化(6層)フレキダクト AD600 50Φ～400Φ

強化(6層)アルミフレキダクト
ワイヤー素材…鋼線
梱包…ビニール




②保温付フレキダクト 吊リング付 HD700 100Φ～400Φ

仕様 原則10M
素材 外面:アルミガラスクロス 内面:PETフィルム 梱包:ビニール
吊リングが付いているので、簡単につり込み可能で施工効率アップ!!



③保温付フレキダクト HD800 50Φ～400Φ

仕様 原則10M
素材 外面:アルミガラスクロス 内面:アルミ蒸着フィルム 梱包:ビニール



【アイバリューフレキダクトシリーズ仕様別概要一覧】


1	製品名・品番	長尺フレキシブルダクト	保温付フレキシブルダクト	
		強化(6層)アルミフレキダクト AD600	吊リング付ダクト HD700	吊リング無しダクト HD800
2	製品口径※	50Φ～400Φ	100Φ～400Φ	50Φ～400Φ
4	外装材	アルミニウム	吊リング付アルミガラスクロス	アルミガラスクロス
5	内装材	アルミニウム6層構造	ポリエチレンテレフタレート 樹脂系フィルム2層	アルミ蒸着ポリエステルフィルム2層
6	定尺	10m	原則10m	原則10m
7	搬入形状(圧縮性能)	最小1/10に圧縮し搬入	最小1/8に圧縮し搬入	最小1/8に圧縮し搬入
9	メーカー推奨吊ピッチ	1,200mm以下	1200mm以下	1200mm以下

※範囲外のサイズについては別途ご相談ください。 ※不燃認定取得済

専用の吊バンド、支持材の取り扱いもごさいます

圧力計用ボールバルブ 黄銅製

入口側のネジは管用テーパめねじ、出口側のネジは管用平行めねじを採用。
圧力計の元バルブに最適です。



材質


本体	黄銅	C37700
ボール	黄銅	C37700
シート	テフロン	PTFE
ハンドル	ステンレス	SUS304+PVCコーティング

口径 10A 配管側 RC3/8 圧力計側 G3/8

◎テフロンガスケット付です。

ステンレス製ねじ込み式Y型ストレイナー

配管ラインの異物除去用のストレイナーです。
スクリーンは標準 40メッシュ。
60、80、100、200メッシュ品も在庫します
ので即納可能です。



材質

本体	ステンレス	SCS13A
キャップ	ステンレス	SCS13A
スクリーン	ステンレス	SUS304
ガスケット	テフロン	PTFE

口径 8A~50A

サンエス管材株式会社、山彦株式会社が 新たにイシグログループに加わりました！



- ◆社名 サンエス管材株式会社
- ◆所在地 〒567-0865 大阪府茨木市横江一丁目14番18号
- ◆TEL 072-635-9991
- ◆設立 昭和49年
- ◆年商 9億円
- ◆社員数 14名

人と人の繋がりを大切に
社員一同頑張っていきます。
よろしくお願い致します！

岐阜の地で商売を始め、約70年！
長年の経験と知名度を活かし、
イシグログループでも
力を発揮します！

- ◆社名 山彦株式会社
- ◆所在地
- <本社> 〒500-8621 岐阜県岐阜市須賀3丁目14番1号
- <一宮営業所> 〒491-0878 愛知県一宮市水附町43-1
- ◆TEL 058-273-3111 (本社) 0586-23-6900 (一宮営業所)
- ◆設立 昭和33年
- ◆年商 18億円
- ◆社員数 43名

