

ISHIGURO Group

編 集

東京都中央区八丁堀4-5-8

イシグロ株式会社

商品開発部

TEL.03-3552-2158

FAX.03-3552-2979

イシグロ株式会社定期季刊報

跳躍

平成30年 盛夏号 *vol.40*

INDEX

2	イシグロ ホームページリニューアル
3	イシグロ即納ハンドブック配布開始(2018年6月版)
4・5	管材商品価格の推移と今後の見通し(平成30年6月末)
6	景気の概況と今後の見通し
7	アイパリュー商品 水漏れ補修用テープ・配管用ガスケット
8	旭有機材(株) 緊急遮断(開放)弁 電動式 E型
9	巴バルブ(株) アルミ製バタフライバルブ 700Zシリーズ
10	スパイラックス・サーコリミテッド スチームトラップ・ソリューション
11	(株)フカガワ LJシート・パイプガード



ISHIGURO
Group

総合配管機材商社

イシグロ株式会社

1939年 創業

イシグロのホームページリニューアル!!

この度、イシグロのホームページをリニューアルいたしました。
サイトを訪問いただく皆さまに、見やすく、使いやすく、快適に、
様々な情報をわかりやすくお伝えできるようデザインや構成を改善しました。

◆コーポレートメッセージ:

産業と暮らしを 繋ぐ、支える



◆イシグロの強みのご紹介:

「商品」「ネットワーク」「サービス」「信頼」4つの強みでお客さまを支え、
管材業界のリーディングカンパニーを目指してチャレンジを続けてまいります。

イシグロが支える 事業紹介TOPへ



これからもお客さまのお役に立つ情報を提供してまいりますので、
イシグロ株式会社、並びに新しいホームページに変わらぬご愛顧を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

イシグロ即納ハンドブック配付開始!!

昨年初版を発行し、ご好評をいただいた『イシグロ即納ハンドブック』2018年6月版の配付
を開始しました。ご入用の際は弊社営業担当までお申し付けください。

◆表紙は2パターン



◆東京・大阪の2大物流 ステーション在庫を掲載

商品ページの見かた

商品カテゴリ | メーカー名 | 商品名 | 商品写真

東洋バルブ | 青銅(JIS品) | 青銅ゲート弁 | 青銅ゲート弁 ソルダー形 | 青銅ゲート弁 | 青銅ゲート弁 ソルダー形

商品記号	J10BSR	J10BSR-SE-N	J5BSR	J5BSR-SE-N
サイズ (在庫)	15A 〇	15A 〇	15A 〇	15A 〇
在庫	5,470	6,370	3,900	4,700
発注コード	1000019	1000049	1000035	1000043
20A 〇	7,550	8,990	5,230	6,080
在庫	10,800	13,600	7,110	8,310
発注コード	1000021	1000051	1000037	1000045
25A 〇	16,500	20,900	12,000	14,000
在庫	22,900	29,000	16,100	18,400
発注コード	1000023	1000053	1000039	1000047
32A 〇	32,400	41,000	23,300	28,800
在庫	54,700	59,900	50,000	59,900
発注コード	1000025	1000054	1000041	1000048
40A 〇	104,000	1000026	80A 〇	75,900
在庫			1000042	
発注コード				

青銅グローブ弁 | 青銅グローブ弁 | 青銅スイングチャッキ弁

発注コード：イシグロwebstation®より発注ができるコードです。

在庫：イシグロ 東京ステーション在庫商品には「○」、大阪ステーション在庫商品には「●」、両方の倉庫の在庫商品には「◎」を記載しております。

商品記号：メーカーの品番を元に、イシグロで独自に付与している商品の記号です。

◆webstationでの発注にも ご活用いただけます



管材商品価格の推移と今後の見通し
 （平成30年6月末）

* 価格は、平成29年12月末の平均価格を100%として記載。
 * 価格推移は、平成30年度6月末までの逐次メーカー公表価格を3ヶ月ごとに平成29年末対比で掲載。平均的比較であり、絶対値ではありません。
 （今回は7月2日分まで反映）
 * メーカーによって公表価格に差がありますが、平均的数値で表しています。
 * 地域性は加味しておりません。

種別	名称	メーカー名	平成29年 12月末平均	平成30年 6月末平均	価格見通し
鋼管類	SGP(白)	新日鉄住金、JFEスチール	100	105	原材料の高騰による
	SGP(黒)	同上	100	105	〃
	SCH/40(白)	同上	100	105	〃
	VLP・VA・VB	新日鉄住金	100	105	〃
	VLP・VA・VB	協成	100	110	〃
	ライニング鋼管	積水	100	110	〃
	FLP・PB	新日鉄住金	100	105	〃
	DL・DVLP	協成	100	110	〃
	ELP・TEX	新日鉄住金、JFEスチール	100	105	〃
SUS 管類	VF	協成	100	115	〃
	TPD	日新製鋼ステンレス鋼管	100	110	原材料の高騰による
塩ビ類	TPA	同上	100	110	〃
	VP・VU	積水、旭有機、クボタシーアイ	100	110	原材料の高騰による
耐火パイプ	HI・HT・VP	同上	100	110	〃
	耐火パイプ	フネンアクロス、A&A	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
冷媒管	冷媒用被覆銅管	オーケー器材・桃陽電線	100	115	原材料の高騰による
		因幡電機産業	100	115	〃
弁類	青銅・黄銅弁	KITZ、TOYO、三吉、大和	100	110	原材料の高騰による
	FC・SUS・SC・FCD弁	KITZ、TOYO、三吉、大和	100	110	〃
	マレアブル・鋳鋼・鍛鋼・自動弁	日立バルブ	100	110	〃
	バタ弁 (FC・FCD・SC)	巴バルブ	100	110	〃
	バタ弁 (FC・FCD・SC)	オーケーエム	100	110	〃
継手類	白・黒 ネジ込みフランジ	吉年、日立金属	100	115	原材料の高騰による
	ポリエチレンパイプ用継手	イノアック	100	115	〃
	輸入フランジ(鋼製フランジ類)		100	132	〃
	白・黒 溶接 (SGP・SCH)	淡路・古林・ベンカン機工	100	115	〃
	DV・VU・TS	積水、旭有機、クボタシーアイ	100	110	〃
	HI・HT	積水、旭有機、クボタシーアイ	100	110	〃
	SUS溶接F (5K・10K)	MIE、イノック	100	110	〃
	SUS熔接継手	同上	100	115	〃
	SUS溶接WD(SU)継手	MIE、永島製作所、ベンカン機工	100	110	〃
	ニップル 白・黒	尾川パイプ、吉年、ナゴヤ	100	115	〃
計器類	VA・VB・VD・20KNI・鉄ソケット	同上	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	MD・TM・RD・ドレネジ継手	東亜高級継手バルブ製造	100	110	原材料の高騰による
	MD・KD・ドレネジ継手	ダイドレ・伊藤鉄工	100	110	〃
	高圧 (S25C・SUS)	ヤマト特殊鋼、フジトク、梅沢	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	排水集合管	クボタ、小島製作所	100	100	〃
	F付加工鋼管	多久製作所、シンワ工業	100	100	〃
	水道メーター (一部大型)	アズビル金門、愛知時計電機	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	温度計	山本計器	100	110	原材料の高騰による
	瞬間流量計	日本フローセル	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	鉄製・SUS304ボルトナット		100	110	原材料の高騰による
その他	ネジ製品、支持金具	アカギ	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	製品全般	LIXIL	100	100	〃
	トラップ製品	ティーエルブイ	100	100	〃
	フート弁類	日東バルブ	100	100	〃
	スモレンスキ (FC・FCD)	イシザキ	100	100	〃
	メタルフレキ	ゼンシン、テクノフレックス	100	100	〃
	ゴムフレキ	TOZEN、倉敷化工	100	100	〃
	防振装置、ハンガー	特許機器・倉敷化工	100	100	〃
	排水金物類	伊藤鉄工、福西鋳物、長谷川鋳工所	100	110	原材料の高騰による
	製品全般	三栄水栓製作所	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	シャワー関連部材	小島合金	100	100	〃
	ダクト製品	栗本鉄工所、フジモリ産業	100	100	〃
	差込コネクター製品	ネグロス電工	100	100	〃
	製品全般	竹村製作所	100	100	〃
	ジョイント全般	日本ヴィクトリック	100	110	原材料の高騰による
	製品全般	因幡電機産業	100	100	原材料動向による価格への影響を注視

管材商品価格の改定内容と実施日一覧
 （平成30年6月時点）

対象期間：2018年4月以降2018年6月迄にメーカーが一般向けに公表案内した改定をする実施日（早期順）

No	メーカー名	名称	改定内容	改定幅 (現行価格より)	メーカー改定実施日
1	(株)イノアック住環境	冷媒被覆銅管	仕切改定	約15%UP	2018/4/1
2	日本ヒルティ(株)	製品全般	仕切改定	約5%UP	2018/4/1
3	新日鐵住金(株)	配管用炭素鋼鋼管類	仕切改定	約5%UP	2018/4/1
4	(株)協成	キーロン製品全般	定価改定	約10%～20%UP	2018/4/1
5	伊藤鉄工(株)	排水銅管用可とう継手 (MD継手) 排水金具類	定価改定	約5%～10%UP	2018/4/1
6	(株)ベンカン	プレス継手類 (モルコジョイント)	定価改定	約10%～15%UP	2018/4/1
7	(株)イノアック住環境	配管保温材類	定価改定	約20%UP	2018/4/1
8	(株)ツツイ	ステンレス製溶接フランジ類	定価改定	約2%～20%UP	2018/4/1
9	(株)MIEテクノ	ステンレス製溶接フランジ類	定価改定	約2%～20%UP	2018/4/1
10	愛知タイヤ工業(株)	球型フレキシブルラバージョイント	定価改定	約4%～8%UP	2018/4/1
11	旭有機材(株)	製品全般	定価改定	約5%～10%	2018/4/1
12	日本ヴィクトリック(株)	ジョイント類全般	定価改定	約3%～20%	2018/4/1
13	オーケー器材(株)	冷媒被覆銅管	仕切改定	約15%UP	2018/4/2
14	(株)ツツイ	ステンレス鋼製溶接式管継手	仕切改定	約15%UP	2018/4/2
15	(株)MIEテクノ	ステンレス鋼製溶接式管継手	仕切改定	約15%UP	2018/4/2
16	(株)ナガセ	ねじ込み鋳鉄フランジ類	定価改定	約10%～20%	2018/4/21
17	(株)尾川パイプ	鋼製ニップル類	仕切改定	約15%～20%UP	2018/5/1
18	(株)イノアック住環境	ポリエチレン管全般	仕切改定	約15%UP	2018/5/1
19	ワシノ機器(株)	製品全般	定価改定	約5%～10%UP	2018/5/1
20	(株)キッツ	製品全般 (SUSネジ継手は対象外)	定価改定	約7%～10%	2018/5/1
21	東洋バルヴ(株)	製品全般	定価改定	約7%～10%	2018/5/1
22	日本プラスチック工業(株)	塩化ビニル管・継手類	仕切改定	約10%～15%UP	2018/6/1
23	東尾メック(株)	冷媒銅管用継手 (おっぞんくんB型・S型)	定価改定	約10%UP	2018/6/1
24	カネソウ(株)	製品全般	定価改定	約5%～10%UP	2018/6/1
25	(株)大和バルブ	製品全般	定価改定	約3%～15%UP	2018/6/1
26	(株)三和電機製作所	圧力スイッチ・真空スイッチ・油圧スイッチ類	定価改定	約8%～12%UP	2018/6/1
27	三吉バルブ(株)	製品全般	定価改定	約10%UP	2018/6/1
28	日立金属(株) (旧 日立バルブ)	製品全般	定価改定	約7%～10%UP	2018/6/1
29	積水化学工業(株)	エスロンパイプ・継手類・接着材類	仕切改定	約10%～15%UP	2018/6/21
30	(株)ベンカン	拡張式継手 (BKジョイント)	定価改定	約12%UP	2018/6/21
31	(株)昭和バルブ製作所	製品全般	定価改定	約7%～10%	2018/6/21
32	(株)佐藤商店	真鍮製Pコック	仕切改定	約15%UP	2018/7/1
33	古林工業(株)	鋼管製溶接継手	仕切改定	約15%UP	2018/7/1
34	富士化工(株)	製品全般	仕切改定	約10%UP	2018/7/1
35	ショーボンドマテリアル(株)	製品全般	定価改定	約10%	2018/7/1
36	(株)長谷川鋳工所	排水金具類等 マンホール類	定価改定	約5%～10%UP	2018/7/1
37	アソー(株)	黄銅・SUS製品全般	定価改定	約5%～15%UP	2018/7/1
38	(株)オーケーエム	製品全般	定価改定	約10%UP	2018/7/1
39	(株)栗本鉄工所	ステンレス製バタフライ弁 (白蝶弁)	定価改定	約5%～50%	2018/7/2
40	巴バルブ(株)	製品全般	定価改定	約7%～15%UP	2018/7/2
41	(株)中部コーポレーション	排水金具類等 マンホール類	定価改定	約5%～10%UP	2018/7/2

景気の概況と今後の見通しについて

【2018年5月の動向：足踏み状態続く】

2018年5月の景気DIは前月比0.4ポイント減の49.4となり、2ヵ月連続で悪化した。

5月の国内景気は、原油価格が1バレル＝72ドル台 (WTI) とおよそ3年半ぶりの高値をつけガソリンや軽油などの価格が上昇したことから企業や個人のコスト負担が増し、景況感を押し下げる要因となった。加えて、食品や電気料金の値上げで消費マインドが弱含んだことや人手不足の深刻化を受け、小売業およびサービス業の消費関連業種が悪化。米トランプ政権による保護貿易主義の拡大も企業マインドにマイナスに響き、1年11ヵ月ぶりに2ヵ月続けて悪化した。日本経済を取り巻く環境に不透明感が増すなか、国内景気は原油価格上昇が企業や個人のコスト負担増を招いたことが響き、足踏み状態が続いた。




TDB景気動向調査・2018年5月

【今後の見通し：拡大傾向に変調の可能性】

国内景気は、世界経済の回復を背景に輸出の増加が続くほか、設備投資も省力化や東京五輪向けの需要を受けて、堅調に推移すると見込まれる。個人消費は夏季賞与などを含めた賃金上昇や消費税率引き上げにともなう駆け込み需要から、緩やかな回復が続くであろう。一方で、米中の貿易摩擦激化や欧州における景気減速懸念、中東などの地政学的リスクの高まりといった海外情勢の動向については、注意深く見守る必要がある。また人手不足などにともなうコスト負担の増加や経済政策の停滞もマイナスの影響を及ぼすであろう。

今後の国内景気は輸出や設備投資がけん引していくと見込まれるものの、海外リスクの顕在化が景気を下押しする可能性について注視する必要がある。




※景気予測DIは、ARIMAモデルに経済統計を加えたStructural ARIMAモデルで分析

TDB景気動向調査・2018年5月

水漏れ補修用テープ

アイリペアーテープ (I REPAIR TAPE)



自己融着性のシリコンゴムだから、耐久性、耐熱性、耐寒性、に優れ引っ張って巻きつけることで、ゴムの張力（締め付け力）により水等の流体の漏れを止めます。

水が噴き出しているでも大丈夫!!
巻きつけるだけで即止水

仕様	25mm幅 × 2m
耐熱温度	−50℃～200℃
適応流体	ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤以外
適応管材	殆どのパイプやホースに使用できます

ノンアスベストジョイントシートガスケット

アイバリュー商品に配管用ガスケットが加わりました。



取扱い品目

呼び圧力	JIS10K
形状	FF / RF
口径	15A～300A*
厚み	1.5t / 2.0t / 3.0t

※品目により異なります

ASAHI AV

NEW PRODUCT

緊急遮断(開放)弁 電動式 E型

停電時(電源喪失時)に作動するスプリングリターン式の
緊急遮断(開放)弁がラインナップに加わりました！

特長

① バネ駆動のため作動が安定

- ・電源喪失時は、バネの力により強制的にバルブを作動させるスプリングリターン式を採用しました。
- ・緊急時は確実に弁を遮断(開放)します。

② 豊富なラインナップ

- ・本体部は、ボールバルブ15~100mm、
バタフライバルブ40~250mmをラインナップ。
- ・駆動部は、使い勝手を考えて
2線式と4線式の2種類をご用意いたしました。

③ 短納期(受注後約1ヵ月)

- ・受注後約1ヵ月で商品をお届けします。
(数量が多い場合は別途ご相談下さい)



バルブ仕様		
バルブ型式	ボールバルブ 21・210型	バタフライバルブ 57型
呼び径	15-100mm	40-250mm
ボディ材質	U-PVC、C-PVC、PP、PVDF	U-PVC、PP、PVDF
シール材質	EPDM、FKM、その他	EPDM、FKM、その他
接続方式	フランジ形、ソケット形、ねじ込み形	ウェハ形
最高許容圧力	1.0MPa	1.0MPa
使用温度範囲	U-PVC	0~50℃
	C-PVC	0~90℃
	PP	-20~80℃
	PVDF	-20~100℃
駆動部仕様		
駆動部型式	電動式E型 2線式、又は4線式	
電源電圧	AC100V、又はAC200V	
停電作動	バネ駆動により強制作動(全閉、又は、全開)	
保護等級	IP54相当	

旭有機材株式会社 0570-033-506



- 札幌営業所

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目17番地1 KDX札幌北口ビル8F
電話: (011)746-7710 Fax: (011)746-7714
- 仙台営業所

〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二丁目12番地30号 日本生命仙台支店4階西ビル2F
電話: (022)213-3911 Fax: (022)213-3912
- 東京営業所

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21F
電話: (03)5826-8829 Fax: (03)3834-7592
- 名古屋営業所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋白根ビル4F
電話: (052)222-8533 Fax: (052)222-8233
- 北陸営業所

〒939-8216 富山県富山市黒部北町2-13-1 イムズビル3F
電話: (076)425-2531 Fax: (076)422-3465
- 大阪営業所

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F
電話: (06)4707-1080 Fax: (06)4707-1088
- 広島営業所

〒732-0827 広島県広島市南区福町2-16 広島福町第一生命ビル9F
電話: (082)506-0195 Fax: (082)264-3313
- 福岡営業所

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前1-8-13 博多駅前Rビル8F
電話: (092)413-8700 Fax: (092)413-8722

ASAHI YUKIZAI CORPORATION

TOMOE

世界で初めてアルミダイカスト製を開発！
究極のバタフライバルブ 700Z シリーズ

実績豊富なスタンダードバタフライバルブ

汎用 700Z-2F

食品衛生法適合品バタフライバルブ

給水 700ZS-2F シリコンゴム
700ZJ-2F

※日本水道協会認定品(JWWA)

食品衛生法適合品バタフライバルブ

給湯 700ZH-2F フッ素ゴム(FKM)

消防認証品バタフライバルブ

消防 700ZF-2I

巴バルブ株式会社 www.tomoevalve.com

- 東京

〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番25号日教館ビル8階
TEL03-5803-1810(代)
- 大阪

〒550-0013 大阪府西区新町3丁目11番11号
TEL06-6110-2101~3
- 名古屋

〒461-0005 名古屋市中区栄1-9-2B オアシス栄ビル8階
TEL052-953-1831(代)
- 広島

〒730-0037 広島市中区中町7-41 広島三栄ビル3階
TEL082-244-0511(代)
- 福岡

〒812-0013 福岡市博多区博多駅前1丁目1番33号はたけ近代ビル8階
TEL092-473-6831(代)
- 札幌

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目2番地1太平洋興業ビル4階
TEL011-222-4261(代)
- 仙台

TEL022-211-4981(代)

STS17.2
steam trapping station

スチーム・トラッピング・ソリューション

STS17.2 スチーム・トラップ・ステーションは、必要な機器が全てビルトインされている、取付簡単なスチーム・トラッピング・ソリューションです。（一次側に遮断弁、ストレーナー、逆止弁、二次側に遮断弁を搭載しています。）

主な特長とメリット

- ボルト2本取付。メンテナンスが素早く・簡単。
従来のトラップ・ステーションと比べて、システムのダウンタイムを短縮、メンテナンスコストも削減。
- 一体型でシンプルな構造・取付
- 組み立て済の構造
現場での組み立て作業を軽減、素早く、簡単な取付け。ねじ込みでの接続部をなくし、漏洩可能性を低減。
- オール・ステンレス鋼製
耐侵食性と清浄性に優れた高耐久性・長寿命型。
- 多様なスチーム・トラップやオプション
フレキシブルに対応できます。
- トラップ内部作動感知システム・オプション
スチーム・トラップの作動をオート表示。
- 内部部品を交換可能
遮断弁、逆止弁およびストレーナー・スクリーンを交換できます。
- ハンドルロックを標準採用
「つい・うっかり」の事故を最小限にします。

多様なスチーム・トラップ

UBP32

このトラップは、使用するカプセルに応じて、蒸気飽和温度より低温で作動します。

バランス
プレッシャー式

USM21 / USM32

このトラップは、バイメタルに応じて、蒸気飽和温度より低温で作動します。

バイメタル式

UFT32

このトラップは蒸気温度でドレンを排出し、優れた空気抜き機能も備えています。

フロート式

UIB30 / UIB30H

このトラップは蒸気温度で作動し、ドレンを完全に排出します。

逆バケット式

UTD30 シリーズ

このトラップは、ドレンを完全に排出し、エネルギーの無駄も解消します。長寿命、コンパクトで、堅牢なトラップです。

ディスク式

spirax sarco

スパイラックス・サーコリミテッド

屋外保温板金工事に変わる新素材のご提案！

合成樹脂系外装材付き K-FLEX 保温シート

発泡ゴム断熱材 (FEF) LJシート

屋外
対応

仕 様

材 質

厚 さ

寸 法

粘 着

独立気泡二トリルゴム発泡体

13,19,25,32,40,50mm

標準 950mm×950mm

粘着付き／粘着なし

材料構成断面

耐候性特殊フィルム

アルミ箔

難燃性樹脂基材

表面材LJカバーは保温保冷工事に用いる合成樹脂系外装材で、既に全世界の建築設備工事、プラント工事において20年以上の実績を誇ります。耐候性能・耐腐食性能・復元性能があり、金属素材外装材に比較して軽量で加工しやすいLJカバーを独立気泡構造の発泡ゴム断熱材 (K-FLEX) と一体化させた商品です。カッターで簡単に裁断でき粘着や接着で貼りつけ継目処理をすれば完成です。

合成樹脂系外装付 ポリスチレンフォーム保温材

パイプガードハイパー

屋外対応

使用温度範囲
-50℃～70℃

屋外板金・防湿処理不要！

屋上・屋外の冷温水、冷媒保温工事に最適！

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材

合成樹脂外装材

省力作業の
決定版

専用テープで
留めるだけ！

エルボカバー

バルブカバー

チーズカバー

Yストカバー

フランジカバー

※特殊部材についてはメーカー名・型番をご連絡下さい。