

イシグロ株式会社定期季刊報

跳躍

2022年 新春号 *vol.54*

INDEX

- | | |
|----|-------------------------------|
| 2 | 社長新春ご挨拶 |
| 3 | 電話番号変更のお知らせ／レンタル機器追加 |
| 4 | ヘルスブライトご案内 |
| 5 | 景気の概況と今後の見通し |
| 6 | 管材商品価格の推移と今後の見通し |
| 7 | 管材商品価格の改訂内容と実施日 |
| 8 | アイバリュー商品 フルボア型ねじ込み式ボール弁 |
| 9 | 株式会社アトムズ 抜け止めくん |
| 10 | 株式会社キッツ ハイパフォーマンスパタフライ弁CPシリーズ |
| 11 | スリーエム工業株式会社 地上型フートバルブ |



ISHIGURO
Group

総合配管機材商社

イシグロ株式会社



ご挨拶

謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

旧年中はひとかたならぬご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

お陰様をもちまして弊社も無事に新しい年を迎えることができました。

これもひとえに皆様のご支援とご指導の賜物と深く感謝しております。

さて、コロナの長いトンネルの先によりやく小さな明かりが見えて参りました。コロナ禍を経て、経済、政治、教育、文化、社会など様々な場で変化が現れてくると思いますが、広い視野と柔軟な姿勢で、変化を好機と捉え、前向きな転換を実現していきたいと考えております。

当グループは、この「跳躍」を通じ、本年も折々の業界動向・市況動向・新製品・新技術のご紹介をさせていただきます。

皆様からのお問い合わせやご要望には、可能な限り迅速かつ適切に対応できますよう創意工夫を重ねて参る所存でございますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

最後になりましたが、各社益々のご発展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

令和四年元旦



イシグロ株式会社
取締役社長 石黒克司

電話番号変更のお知らせ

この度2022年1月21日(金)より弊社の代表番号並びに、各支店・営業所の電話番号が、変更となりますのでお知らせ申し上げます。
各支店・営業所の電話番号詳細につきましては、個別にご案内させていただきます。
お手数をおかけして、誠に恐縮でございますが、お控えの電話番号をご訂正頂きますようお願い申し上げます。

代表番号(変更前) ☎03-3552-2161



代表番号(変更後)

☎050-1704-7011



ご不明点等ございましたら、お近くの支店・営業所までお問合せ下さい

新レンタル機器のお知らせ

イシグロのレンタル機器にレッキス工業社製 EFコントローラ JWEF100が加わりました 是非ご利用ください。

・水道配水用コントローラJWEF100



- 1台で2社のEF継手に使用できます。
(クボタケミックス、積水化学工業)
- 長期使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディ採用。
- 融着履歴の自動記録。融着状況3000件記憶
- バーコード読み取りで通電制御。
- 大型液晶画面採用。
- GPS機能装備
- 出力・電源ケーブル、スキャナー等の収納スペースを確保。

JWEF100セット内容

No.	工具名	対応口径	個数
1	コントローラ JWEF100	20 ~ 100	1
2	ポリエチレンスクレーパ AW20	20	1
3	ポリエチレンスクレーパ AW25	25	1
4	ポリエチレンスクレーパ AW30	30	1
5	スクレーパジョイント	—	1
6	ソケットスクレーパ65N	40 ~ 65	1
7	ソケットスクレーパ150N	75 ~ 150	1
8	PE管カッター N67PE	20 ~ 50	1
9	PE管カッター RB100-II	50 ~ 100	1
10	REX-314041 100-II マルチクランプ	50・65・75・100	1
11	ワンタッチクランプ	20 ~ 50	1
12	ポリカンナ	—	1
13	アセトン容器(ノズル付)	全口径	1

Health Bright とは 抗菌・抗ウイルスの施工サービス。

特許技術の特殊な液体を
室内の壁や家具等に丁寧に塗布します。
無色透明・無臭の液体のため、施工時の養生は不要。
木・スチール・ガラス・ビニルレザーなど
素材を選ばず施工が可能です。



Point

01 天然ミネラル100% の安心・安全な液体を使用



試験
実証済

※毒性経口毒性試験
日本食品分析センター
第104074025-002号

万が一口に入っても大丈夫

※その他、人体に無害・無刺激であることを示す安全性について、第三者機関による各種証明書を取得済。

02 6つの効果と豊富なエビデンス



各効果について第三者機関による各種証明書を取得済。

※実際の使用空間での実証実験ではありません。全てのウイルス・菌等に対して効果があるわけではありません。

03 空気のちからで24時間作用し、長期間効果が持続



使うのは、空気中の酸素と水だけ
空気があれば **24時間365日** 作用しつづけ
効果は **5年** 程度期待できます

※医療・福祉施設で使用する次亜塩素酸水による耐性試験も実施済。

【ご相談・お問い合わせ】

イシグロ(株) プロジェクト開発部 ヘルスブライト事業室

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番8号 MAIL: hb@ishiguro-gr.co.jp

景気の概況と今後の見通しについて

【2021年10月の動向：改善】

2021年10月の景気DIは前月比1.6ポイント増の41.5となり、2カ月連続で改善した。

10月の国内景気は、緊急事態宣言等が対象となっていたすべての地域で解除され、人流抑制の緩和による人出の増加が押し上げ要因となった。ワクチン接種の普及とともに、小売業や個人向けサービス業など個人消費関連の景況感が大きく改善。半導体製造装置などの好調が続いたほか、住宅ローン減税の期間延長やグリーン住宅ポイントの駆け込み需要などは不動産業のプラス材料となった。他方、半導体不足や海外の感染拡大などによる供給制約は自動車産業などに悪影響を及ぼした。また燃料価格の上昇も下押し材料だった。

国内景気は、個人消費関連などが大きく改善するなか、2カ月連続で上向いた。




TDB景気動向調査・2021年11月

【今後の見通し：回復傾向】

今後の国内景気は、緊急事態宣言等の解除にともなう人流の増加とともに、設備投資意欲の高まりなどで生産・消費両面の経済活動が穏やかに正常化へと向かうとみられる。また5Gを含む通信インフラの環境整備や旺盛な自宅内消費の継続、SDGsへの対応もプラス材料である。さらに半導体関連需要の増加や政府の経済対策も見込まれる。特に自動車の挽回生産の動きが強まることも景気の押し上げ要因となろう。他方、感染拡大防止と経済活動の活性化に向けたバランスが重要となる。また半導体不足の長期化や原油価格の動向、供給制約にともなう収益力の二極化の動き、外国為替の動向も注視する必要がある。

今後は、経済活動の正常化への動きが見込まれるなか、回復傾向で推移するとみられる。



管材商品価格の推移と今後の見通し (2021年11月末)

* 価格は、2020年12月末の平均価格を100%として記載。

* 価格推移は、2021年11月末までの逐次メーカー公表価格を3ヶ月ごとに2020年12月末対比で掲載。平均的比較であり、絶対値ではありません。

* メーカーによって公表価格に差がありますが、平均的数値で表しています。

* 地域性は加味していません。

種別	名称	メーカー名	2020年 12月末平均	2021年 11月末平均	価格見通し
鋼管類	SGP(白)	日本製鉄、JFEスチール	100	153	原材料の高騰による
	SGP(黒)	同上	100	153	〃
	SCH/40(白)	同上	100	153	〃
	VLP・VA・VB	日本製鉄	100	153	〃
	VLP・VA・VB	協成	100	115	〃
	ライニング鋼管	積水	100	123~132	〃
	FLP・PB	日本製鉄	100	153	〃
	DL・DVLP	協成	100	115	〃
	ELP・TEX	日本製鉄、JFEスチール	100	153	〃
SUS 管類	VF	協成	100	115	〃
	TPD	日鉄ステンレス鋼管	100	121	〃
塩ビ類	TPA	同上	100	121	〃
	VP・VU	積水、旭有機、クボタケミックス	100	127	〃
	HI・HT・VP	同上	100	127	〃
冷媒管	耐火パイプ	フネンアクロス、A&A	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	冷媒用被覆鋼管	オーケー器材・桃陽電線	100	173	原材料の高騰による
		因幡電機産業	100	173	〃
弁類	青銅・黄銅弁	KITZ、TOYO、三吉、大和	100	132	〃
	FC・SUS・SC・FCD弁	KITZ、TOYO、三吉、大和	100	110	〃
	マレアップル・鋳鋼・鍛鋼・自動弁	日立バルブ	100	110	〃
	バタ弁(FC・FCD・SC)	巴バルブ	100	110	〃
	バタ弁(FC・FCD・SC)	オーケーエム	100	110	〃
	特殊弁	ベン、ヨシタケ	100	110	〃
継手類	白・黒 ネジ込みフランジ	吉年、日立金属	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	ポリエチレンパイプ用継手	イノアック	100	120	原材料の高騰による
	輸入フランジ(鋼製フランジ類)		100	140	〃
	白・黒 溶接(SGP・SCH)	淡路・古林・ベンカン機工	100	115~120	〃
	DV・VU・TS	積水、旭有機、クボタケミックス	100	113~116	〃
	HI・HT	積水、旭有機、クボタケミックス	100	113~116	〃
	SUS溶接F(5K・10K)	MIE、イノック	100	156	〃
	SUS溶接継手	同上	100	156	〃
	SUS溶接WD(SU)継手	MIE、永島製作所、ベンカン機工	100	144	〃
	SUS ネジ込み	KITZ、オーエヌ工業	100	110~113	〃
	拡張式継手	オーエヌ工業、東尾メック	100	110	〃
	ニップル 白・黒	尾川パイプ、吉年、ナゴヤ	100	123	〃
	VA・VB・VD・20KNI・鉄ソケット	同上	100	123	〃
	MD・TM・RD・ドレネジ継手	東亜高級継手バルブ製造	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	MD・KD・ドレネジ継手	ダイドレ・伊藤鉄工	100	115	原材料の高騰による
	高圧 (S25C・SUS)	ヤマト特殊鋼、フジトク、梅沢	100	120	〃
	排水集合管	クボタ、小島製作所	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	F付加工鋼管	多久製作所、シンワ工業	100	100	〃
計器類	水道メーター (一部大型)	アズビル金門、愛知時計電機	100	110	原材料の高騰による
	温度計	山本計器、長野計器	100	110	〃
	瞬間流量計	日本フローセル、愛知時計電機	100	110	〃
その他	鉄製・SUS304ボルトナット		100	120	〃
	ネジ製品、支持金具	アカギ	100	130	〃
	製品全般	LIXIL	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	トラップ製品	TLV、ミヤワキ	100	110	原材料の高騰による
	フート弁類	日東バルブ	100	115~130	〃
	スモレンスキ(FC・FCD)	イシザキ	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	メタルフレキ	ゼンシン、テクノフレックス	100	110~115	原材料の高騰による
	ゴムフレキ	TOZEN、倉敷化工	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	防振装置、ハンガー	特許機器・倉敷化工	100	100	〃
	排水金物類	伊藤鉄工、福西鋳物、長谷川鋳工所	100	110~120	原材料の高騰による
	製品全般	SANEI	100	110~120	〃
	シャワー関連部材	小島合金	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	ダクト製品	栗本鉄工所、フジモリ産業	100	120	原材料の高騰による
	差込コネクター製品	ネグロス電工	100	100	原材料動向による価格への影響を注視
	製品全般	竹村製作所	100	100	〃
	ジョイント全般	日本ヴィクトリック	100	100	〃
	製品全般	因幡電機産業	100	105~120	原材料の高騰による

管材商品価格の改定内容と実施日一覧 (2021年11月時点)

対象期間：2021年9月以降2021年11月迄に各社が一般向けに公表案内した改定をする実施日（早期順）

No	会社名	名称	改定内容	改定幅 (現行価格より)	メーカー改定 実施日
1	株LIXIL	ユニットバスルーム	定価改定	5%～21%程度UP	2021/12/1
2	清水工業(株)	主要取扱商品	定価改定	10%～15% UP	2021/12/1
4	東亜高級継手バルブ製造(株)	排水鋼管可とう継手 厨房排水寛容継手 圧送排水鋼管用可とう継手 ねじ込み式排水管継手 偏心ソケット SP用ストリートエルボ、多方継手 分岐サドル 絶縁フランジ	定価改定	①約15% UP ②約10% UP ③約15% UP ④15% UP ⑤15% UP ⑥15% UP ⑦15% UP ⑧10% UP	2021/12/1
5	株丸山産業	風量測定口・その他製品	定価改定	平均20%～25% UP	2021/12/1
6	ダイドレ(株)	①ドレネージ継手 ②MD、KD-IIジョイント ③高耐久HT-C、MD-NCジョイント ④排水器具類 ⑤鋳鉄ふた、バルブ、散水栓ボックス類 ⑥ルーフレン類 ⑦阻集器類 ⑧ステンレス製 グレーチング類 ⑨フロアーハッチ類	定価改定	①15% UP ②15% UP ③10% UP ④10～15% UP ⑤10～15% UP ⑥10～20% UP ⑦10～15% UP ⑧10% UP ⑨10% UP	2021/12/1
7	山王工業(株)	ヘルメチックNO F-Ⅲ(W)	定価改定	約8% UP	2021/12/1
8	株長谷川鋳工所	・排水鋼管用可とう継手 (MD・ED) 及び関連製品 ・厨房排水用可とう継手	定価改定	・約15% UP ・約10% UP	2021/12/1
9	株イノアック住環境	PE二層管 その他製品 ※その他製品は仕切掛率改定	定価改定	15%以上UP	2021/12/1
10	積水化学工業(株)	①バルブ類 ②プラント管類 ③継手類 ④フランジ・パッキン ⑤関連製品	定価改定	①10%以上UP ②10%以上UP ③5%以上UP ④10%以上UP ⑤10%以上UP	2021/12/1
17	日商エアロ(株)	・エアロボンド ・M-87N (フォースター)	仕切改定	5%以上UP	2021/12/1
18	京葉ネジ(株)	ハイトンボルト (六角・トルシア・ドブ六角)	仕切改定	15%以上UP	2021/12/1
19	コニシ(株)	Uボルト (ユニクロ・ステンレス)	仕切改定	15%以上UP	2021/12/1
20	株MIEテクノ	シリコーン製品全般 ステンレス溶接継手 ステンレスフランジ	仕切改定	約50%以上	2021/12/1
21	倉敷化工(株)	マウント類 防振ゴム ハイバップファー 空気ばね 防振ユニット	仕切改定 + 定価改定	約5%～10%程度UP ※定価改定+仕切掛率 改定	2021/12/1
23	株バルカー	ガスケット・グランドパッキン	仕切改定	10%～30% UP	2021/12/1
24	フジモリ産業(株)	フジスパイラー、リブ付きフジスパイラス、フジフレキ、フジレックス、 フジエアダクト	仕切改定	7%～15%程度UP	2021/12/1
25	ローバル(株)	製品全般	仕切改定	15%～25% UP	2021/12/1
26	アラヤ特殊金属(株)	ステンレス製品 全品種	仕切改定	10% UP	2021/12/1
11	パナソニック(株)	①配管商品 ②蛍光灯	定価改定	①10～20% UP ②30% UP	2022/1/1
13	エマソンバルブアンド コントロールズ(株)	全製品	定価改定	平均15% UP	2022/1/1
14	グルンドフォスポンプ(株)	製品全般	定価改定	5%～15% UP	2022/1/1
15	早川ゴム(株)	スパンシール ネオスパンシール スパンシール誘発目地材 サンスタックゴム止水板	定価改定	約10% UP	2022/1/1
27	株ヘルメチック	ヘルメチック製品全般	仕切改定 + 定価改定	5%～20% UP ※定価改定+仕切改定	2022/2/1
12	パナソニック(株)	①照明器具商品 ②換気送風機器	定価改定	①5～10% UP ②5～15% UP	2022/4/1
22	倉敷化工(株)	防振台 防雪フード/ネット 高知架台	仕切改定 + 定価改定	10%～20% UP ※定価改定+仕切掛率改定	2022/4/1
3	ネグロス電工(株)	商品全般	定価改定	15～25%以上UP	2022/4/4
16	日鉄ステンレス鋼管(株)	配管用ステンレス鋼管 (TPA、TPY、TPD) 他	仕切改定	10%以上UP	2021/12受付分

QUALITY & SERVICE
IVALUE 新商品情報

ステンレス製ねじ込み式ボール弁にフルボアタイプを追加しました!!

口径は 10A～50A レバー式のみとなります。



ステンレス製 ねじ込み式 ボール弁		
	SCS13A	SCS14A
型式	ISBTF	ISBTM
サイズ	10A ～ 50A	
呼び圧力	クラス1000	
最高使用圧力	6.87Mpa	
最高使用温度	150℃	
構造	フルボア	
	●キャビティ昇圧防止穴付き（15A以上） ●本体、キャップはロストワックス精密鋳造品 ●RoHS指令相当品	

【 レデューストボアタイプも好評販売中!! 】



ステンレス製 ねじ込み式 ボール弁	レバー式		蝶形ハンドル式	
				
	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A
型式	ISBT	ISBTM	ISBTW	ISBTMW
サイズ	8A～50A		8A～25A	
呼び圧力	クラス1000			
最高使用圧力	6.87Mpa			
最高使用温度	160℃			
構造	レデューストボア			
	●キャビティ昇圧防止穴付き（15A以上） ●本体、キャップはロストワックス精密鋳造品 ●RoHS指令相当品			

AttoMS

脱管のリスクをガッチリ軽減！


アトムズカップリング用

抜け止めくん

配管抜け防止キット

ボルトの締め忘れによりアトムズカップリングから配管が抜けるリスクを軽減します。

- ◆ ボルトを締付けるだけの簡単施工。
- ◆ 肉厚6mmのジョイント金具とアングルピースでガッチリ支えます。
- ◆ ジョイント金具ボルトには強度区分10.9の高強度ボルトを採用のため、高トルク値での締付けが可能です。



注意

抜け止めくん自体で内圧による配管の抜けを抑制するものではありません。
必ずアトムズカップリングのボルトを規定のトルク値で締付けてください。
締め付け不足による脱管のリスクを、抜け止めくんにより軽減します。

AttoMS 株式会社アトムズ 〒271-0053 千葉県松戸市中央 548 TEL:047-330-0800 FAX:047-330-0801
URL: <http://www.atoms-corp.co.jp> E-mail: info@atoms-corp.co.jp

様々なプラントニーズに応えるキットバラフライバルブCPシリーズをご紹介します



【幅広いラインニーズに対応可能】 二重偏心バタフライバルブ

経済性、耐久性が求められる各種流体向け

- ★接続対応：ウエハ、ラグ、フランジ接続可能
- ★大口径対応：1200A迄
- ★シート：PTFE、RTFE、メタル各種対応
- ★分野：発電設備、製紙（パルプ液、臭気ガス等のライン）、製鉄（副生ガス等）、石油化学（脱硫設備等）、石油精製、食品、焼却炉、製錬、その他各種オフサイト設備

【高温、高圧ラインに強みを発揮】 三重偏心バタフライバルブ

封止性、耐久性が求められる各種流体向け

- ★高温、高圧対応：500度、クラス2500まで
- ★圧倒的な封止性：トルクシールによる封止、ゲート弁同等
- ★大口径対応：口径2700Aまで
- ★分野：発電設備、製鉄設備（転炉周り等）、石油化学（エチレン、アクリル酸等の製造設備、オフサイト遮断弁等）、化学、石油精製、その他オフサイト設備全般

KITZ

地上型フートバルブ

F10FAFL-1-13A

消 防 評 定 仕 様



落水検出も日々のメンテナンスも
簡単を当たり前に

特許取得済

消防防災用設備機器性能評定品（性能評定番号 評2021-003号）



スリーエム工業株式会社

ISHIGURO

Group

編 集

東京都中央区八丁堀4-5-8

イシグロ株式会社

営業推進本部